

Срок действия паспорта
до «20» 07 2023 г
для существенного пользования
(гриф или пометка)

Экз. № 1


УТВЕРЖДАЮ
Глава Петровского муниципального
района


Д.В.Фадеев.

«20» 07 2018 г.

Согласовано:
Начальник отделения УФСБ РФ по
Саратовской области в г. Вольске
подполковник

М.Н. Сергеев
«19» 06 2018 года

Согласовано:
Врио начальника ФГКУ "6 отряд ФПС
по Саратовской области"
подполковник в/службы

К.В. Блинов
«20» 06 2018 года

Согласовано:
Начальник Управления Росгвардии
по Саратовской области
полковник полиции

Г.И. Макаров
«22» 06 2018 года

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 14 «Сказка» г. Петровска Саратовской
области.

г. ПЕТРОВСК 2018 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории):

Муниципальная собственность МО г.Петровск

Адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 «Сказка» г.Петровска Саратовской области» 412542, Саратовская область, г.Петровск, ул. Шамаева д.30, юридический адрес: 412542, Саратовская область, г.Петровск, ул. Шамаева д.30

8-(84555)2-23-60

Основной вид деятельности – оказание образовательных услуг

Категория опасности объекта (территории) - вторая

Общая площадь территории: 5757 кв.м.

Площадь зданий: 1122,2 кв.м.

Протяженность периметра здания: 111,6 м

Свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельными участками:

5757 кв.м., свидетельство гос. регистрации за № 64-64-39/028/2012-056 от 20.11.2012 г.

Свидетельства о праве пользования объектом недвижимости:

Кадастровый номер 64:45:02 04 18:106

Ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Котлова Любовь Ивановна, тел (8-845-55) 2-23-60, моб.89093390470 kotlova.lyubov@yandex.ru

Ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Фадеев Денис Владиславович, тел: 8 (84555) 2-75-07 priemnaya@petrovsk64.ru

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) пятидневная рабочая неделя с 7:00 до 17:30 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни

2. Общее количество работников объекта (территории) 24 человека.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 100 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 сторож (посменно), в выходные и праздничные дни 1 сторож (посменно)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) (полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности) нет

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки

п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
.	коридор (вход)	2	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников
.	Спортивно-музыкальный зал	2	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.
.	групповые	Количество - 5 ед. Количество людей, присутствующих в одном помещении: до 27 чел.	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Применение огнестрельного оружия. Возникновение пожара (поджог). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Минирование. Захват заложников.

Критические элементы – объекты инфраструктуры по обеспечению жизнедеятельности детского сада (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество во лиц, находящихся	Общая площадь, кв.	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий

		хся в детском саду, человек	метров		
1.	<p>Энергоснабжение Основное электроснабжение осуществляется от электрощита, который находится в здании сада. Все групповые имеют боковое естественное освещение. Все помещения оборудованы энергосберегающими лампами накаливания Аварийное электроснабжение отсутствует.</p>	135	1122,2	<p>Низкая Не зафиксировано ни одного совершенного и (или) предотвращенн ого террористическ ого акта на территории которой находится организация</p>	<p>Обессточка Аварийное электроснабжение отсутствует</p>
2.	Водоснабжение	135	1122,2	<p>Низкая Не зафиксировано ни одного совершенного и (или) предотвращенн ого террористическ ого акта на территории которой находится организация</p>	<p>затопление коридора и групповых водой.</p>
3.	<p>Отопление производится централизованной котельной</p>	135	1122,2	<p>Низкая не зафиксировано ни одного совершенного и (или) предотвращенн ого террористическ ого акта на территории которой находится организация</p>	<p>Затопление коридора и групповых горячей водой.</p>

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) центральный вход с ул. Шамаева , запасные выходы.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

Взрывчатые вещества:

-инициирующие

-бризантные

-метательные

-пиротехнические;

Отравляющие вещества

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

применение взрывчатых веществ: может произойти полное или частичное разрушение зданий в зависимости от количества ВВ;

поджог (пожар): огонь будет распространяться быстро, может произойти полное или частичное выгорание зданий с последующим разрушением;

применение отравляющих веществ: частичное/полное заражение помещений отравляющими веществами с летальным исходом в зависимости от количества и состава ОВ (ОХВ);

массовые беспорядки, проявления экстремизма: массовые волнения

-среди обучающихся

-за территорией,

возможны попытки проникновения на территорию и в здание детского сада, с применением ВВ, ОВ (ОХВ);

захват заложников : применение насилия, психологического воздействия, возможно применение огнестрельного оружия , ВВ, ОВ (ОХВ);

применение радиационного оружия: гибель людей в зависимости от состава действующих веществ;

применение биологического оружия : отравление, гибель людей в зависимости от состава действующих веществ.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) гибель людей, находящихся на объекте (территории), разрушение здания.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	170	Разрушения зданий	5,5 млн. руб- основные

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

ОМВД России по Петровскому району адрес: 412540 Саратовская область, г. Петровск, улица Московская д. 66, Белов Валерий Владимирович телефон 8-(84555)-2-71-13, телефон дежурной части 8-(84555)-2-71-09;

ОВО по Петровскому району – филиал ФГКУ «УВО ГУ МВД России по Саратовской области адрес: 412540 Саратовская область, г. Петровск, ул. Куйбышева, д.55а, Михайлов Алексей Сергеевич, рабочий телефон 8-(84555)-2-94-46, 8-(84555)-2-93-74, телефон дежурного 8-(84555)-2-94-45, 8-(84555)-2-94-46

Общественная организация Петровского муниципального района «Народная дружина» адрес: 412540 Саратовская область, г. Петровск, ул. Советская, д.2а начальник штаба Алексеев Владимир Сергеевич, служебный телефон 8-(84555)-; 27208; моб. телефон 89170295747

Петровское станичное казачье общество адрес: 412540 Саратовская область, г. Петровск, ул. Ф.Энгельса, д.106, атаман Каргин Александр Аркадьевич, рабочий телефон 8-(84555)-2-65-70, моб. телефон 89050305603.

Телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

Телефон экстренный с мобильного телефона	112
Противопожарная служба	010, 01
Полиция	020, 02
Скорая помощь	030, 03
Горгаз	040, 04
ГИБДД	8(84555)2-74-66
ЕДДС Петровского муниципального района	8-(84555)2-71-87
Петровское предприятие городских электросетей (ПГЭС) аварийно-диспетчерская служба	8-(84555)2-75-31
Петровское предприятие районных электросетей (ПРЭС) аварийно-диспетчерская служба	8-(84555)2-71-42
МКУ «Благоустройство»	8-(84555)2-81-85
Котельная ОАО «Энергосбыт Петровск (поставщик тепловой энергии)	8- (84555)2-94-78
ООО «Дорожник»	8- (84555)-2-80-78

ОАО «Петровское АТП»

8- (84555)-2-79-73

Телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России

Дежурная часть	Телефон дежурного
УФСБ России по Саратовской области в г.Вольске	8(84593) -7-22-98
УФСБ России по Саратовской области	(8452) 37-30-01; 37-30-02
ОМВД России по Петровскому району	8(84555) -2-71-09
ГУ МВД России по Саратовской области	(8452) 64-32-87
Прокуратура Саратовской области по Петровскому району	8(84555)- 2-71-00
Прокуратура Саратовской области	(8452) 49-66-78
МЧС России по Петровскому району	8(84555) -2-80-02
ГУ МЧС России по Саратовской области	(8452) 27-70-94
ОВО по Петровскому району – филиал ФГКУ «УВО ГУ МВД России по Саратовской области»	8(84555) -2-94-46
Управление Росгвардии в Саратовской области	(8452) 74-12-22

Телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей:

Министерство образования Саратовской области- тел. (8452) 49-21-12

Администрация Петровского муниципального района – тел.8(84555) 2-75-07

Наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

№ п/п	Подразделение	Расстояние от объекта, км	Телефон
1.	Центральная поисково-спасательная служба г.Саратов, пл. Дектярная 15,	100	8-(8452)-29-23-42
2.	Аткарская зональная поисково-спасательная служба г.Аткарск, пл.Гагарина 67,	95	8-(84552)-3-31-12
3.	ГУЗ «Центр медицины катастроф» г. Саратов, ул. Рабочая д.145/155	98	8(452)-52-41-44, 8(8452)-51-85-62
4.	ГУЗ СО «Петровская РБ» г.Петровск, ул. Красноармейская 14	1,4	8-(84555)-2-81-50, 8-(84555)-2-81-49
5.	ОМВД России по Петровскому району г. Петровск, улица Московская д. 66,	2	8-(84555)-2-71-13, 8-(84555)-2-71-09
6.	ПСЧ-52 по охране г.Петровска, г.Петровск, ул. Ломоносова 11а,	1,2	8-(84555)-2-82-06, 8-(84555)-2-80-02

7.	Филиал ОАО «Газораспределение Саратовской области» в г.Петровске, г.Петровск, ул.Панфилова 50	2,2	8-(84555)-2-73-21, 8-(84555)-2-73-24
8.	Петровский филиал ГЭС ОАО «Облкоммунэнерго» г.Петровск, ул.Московская 16,	1,2	8-(84555)-2-78-76, 8-(84555)-2-75-31, 8-(84555)-2-75-31
9.	МКУ «Благоустройство» г.Петровск, ул. Куйбышева 38 лит.А,	0,9	8-(84555)-2-81-85
10.	ООО «Дорожник» г.Петровск, ул.Железнодорожная 3,	2,2	8-(84555)-2-80-75, 8-(84555)-2-80-78
11.	ООО «Коммунальные системы» г.Петровск, ул. Баукова 99,	1,7	8-(84555)-2-11-81
12.	ОАО «Петровское АТП»	1,8	8-(84555)-2-79-73, 8-(84555)-2-79-79

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) :
камеры наблюдения, тревожная кнопка.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения: исправна, имеется , 2 тип СОУЭ, управление эвакуацией организовано при помощи указателей направления и световых табло, договор на обслуживание ИП Прокушкин А.В. № 43 от 09.01.2018 г, место расположение на 1 и 2 этаже здания .

Эвакуация людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций осуществляется:

согласно планам эвакуации, которые размещены на всех этажах здания.

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: отсутствуют

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: Системы видеонаблюдения RVI 8 канальная.

Камеры видеонаблюдения на объекте установлены в количестве 5штук, место расположения: 1 камера при входе на первом этаже здания, 4 камеры по периметру здания.

Видеокамеры работают в постоянном режиме, обеспечивают непрерывность наблюдения, возможность архивирования и хранение данных наружные видеокамеры – 20 дней, изображение выводится на экран монитора в кабинете заведующей.

Охрана объекта возложена на дежурного по вахте в дневное время с 7:00 до 17:30,

ночное время сторожей с 17:30 до 07:00 следующего дня. Организация пропускного режима: круглосуточно. Система экстренного вызова полиции имеется и находится в исправном состоянии. Количество кнопок экстренного вызова полиции: три — установлены на сотовых телефонах завхоза и сторожей. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ОВО по г.Петровску- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области (договор №73 о предупреждении правонарушений с помощью тревожной сигнализации от 01.01.2018 г.). Ежемесячно проводится техническое обслуживание средств сигнализации ФГУП «Охрана Росгвардии по договору №73 от 01.01.2018 г.

г) **стационарные и ручные металлоискатели:** отсутствуют.

д) **телевизионные системы охраны:** Системы видеонаблюдения RVI 8 канальная. Камеры видеонаблюдения на объекте установлены в количестве 5 штук. На улице на центральный вход направлена 1 камера, на ворота с внутренней дворовой территории направлена 1 камера, на внутренний двор 2 камеры, в коридоре 1 этажа 1 камера.

Видеокамеры работают в постоянном режиме, обеспечивают непрерывность наблюдения, возможность архивирования и хранение данных наружные видеокамеры – 20 дней изображение выводится на экран в кабинете заведующей.

е) **система охранного освещения:** отсутствует

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) **количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):** 1 контрольно-пропускной пункт для прохода людей;

б) **количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):** Из здания имеются 11 эвакуационных выходов. Выезд транспортного средства с территории – 1.

в) **наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:** отсутствует

в) **укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений)** отсутствует.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) **наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:** Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 000046 от 30 декабря 2010г., выданное управлением государственного пожарного надзора отделением государственного пожарного надзора по Петровскому району.

б) **наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:** Здание не оборудовано внутренним противопожарным оборудованием

в) **наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения – не имеется**

в.1) автоматическая пожарная сигнализация

Автоматическая пожарная сигнализация: имеется, исправна, используются автоматическая пожарная сигнализация (с использованием извещателей пожарных:

дымовые ИП-212-41М-80 шт, приемно- контрольный прибор «СИГНАЛ-20» - 1 шт, оповещатели световые «Выход», планы эвакуации поэтажные (1-2этаж). Сигнал с приборов выведен на пульт дежурного пожарной охраны, расположенного по адресу г.Петровск ул. Ломоносова д.11а. Обслуживание АПС проводит ИП «Прокушкин А.В.» договор № 43 от 09.01.2018 г. Периодичность технического обслуживания – ежемесячно.

В здании установлена автоматическая пожарная сигнализация «Стрелец мониторинг», заключен договор с РО ООО «Федерация ППС России» (Лицензия № 64 – Б/00026 от 25.04.2014 г. выдана Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и пуско-наладку объектового оборудования системы раннего обнаружения пожаров сопряженного с ПАК «Стрелец-Мониторинг» для передачи сигнала по выделенному радиоканалу на пульт «подразделения пожарной охраны (01)». Также заключен договор б/н от 09.01.2018 г. с РО ООО «Федерация ППС России» на техническое обслуживание РСПИ «Стрелец-Мониторинг»: проверка работоспособности составных частей системы, профилактические работы, проверка работоспособности системы проводятся ежемесячно. Последняя проверка проведена в марте 2018г.

Система пожарной сигнализации обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия дежурного персонала.

в.2) Места расположения первичных средств пожаротушения:

Огнетушитель порошковый ОП-4 – 9 шт. установлены на каждом этаже здания в каждой групповой комнате, ОУ-1 на прачечной, ОП-5 3шт на пищеблоке, щитовой, около музыкального зала, 1 углекислотный огнетушитель ОУ-2 в кабинете заведующей на пищеблоке. Все огнетушители проверены и заряжены. Ответственный за средства пожаротушения заведующая хозяйством – Федулова И.Ф..

В.3) Наружное пожаротушение отсутствует

г.1) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

3 тип СОУЭ, управление эвакуацией организовано при помощи указателей направления и световых табло, договор на обслуживание ИП «Прокушкин А.В.» № 43 от 09.01.2018 г, место расположение на 1 этаже здания – групповые, пищеблок, 2 этаж - групповые, спортивно-музыкальный зал.

Эвакуация людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций осуществляется:

согласно планам эвакуации, которые размещены на всех этажах здания.

г.2) Пути эвакуации, эвакуационные выходы

Из здания имеются 10 эвакуационных выходов, выходящих во двор учреждения. Один центральный выход, один в пищеблоке. Двери эвакуационных выходов 8-деревянные двухстворчатые, закрыты на задвижки, 2 двери пластиковые. Двери открываются по ходу движения.

Эвакуационные пути свободны для эвакуации людей, сгораемые материалы на путях отсутствуют.

Ширина эвакуационных путей – не менее 1 метра, высота – не менее 2 метров.

Планы эвакуации расположены на каждом этаже.

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз:
отсутствует.

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

Организация охраны и выполнение противопожарных мероприятий территории учреждения соответствует имеющимся требованиям, однако необходимо приобрести четыре видеокамеры внутри здания, *необходима видеонаблюдение физическая охрана*

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории):

отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствует

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен *11 апреля* 2018 г.

Заведующая Котлова Любовь Ивановна

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории).)


Акт
(подпись)

Котлова Любовь Ивановна
(ф.и.о.)

Актуализирован "20" 07 2018г

Причина актуализации внесение изменений в нормативно-правовую базу

(схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к паспорту безопасности МБДОУ д/с №14 «Сказка» г.Петровск, ул. Шамаева д.30



Первый заместитель главы администрации

В.В. Колдин

Исполнитель:
администрации



заведующий сектором по делам ГО и ЧС

(подпись)

Е.В. Панин

тел: 2-71-33 (доб. 112)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

места массового пребывания людей

(для территорий и объектов, не подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Сказка» г. Петровска Саратовской области (МБДОУ д/с № 14 «Сказка»)
(полное и сокращенное (в скобках) наименование места с массовым пребыванием людей)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию :
руководитель межведомственной комиссии - первый заместитель главы администрации Петровского муниципального района Колдин В.В., член межведомственной комиссии: начальник управления образования администрации Уханова Н.К., оперуполномоченный отделения УФСБ РФ по Саратовской области в г.Вольске Анисимов Е.А., начальник ОВО по г. Петровску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области» Михайлов А.С., начальник ОНД и ПР по Петровскому, Аткарскому и Екатериновскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области Слепов Ю.А., и.о. заместителя начальника полиции (по ООП) Отдела МВД России по Петровскому району Саратовской области Попов С.Н., заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации Панин Е.В., главной специалист сектора по делам ГО и ЧС администрации Киреев Р.А., заведующая МБДОУ д/с № 14 «Сказка» Котлова Л.И.

Основание: Постановление администрации Петровского муниципального района от 16.06.2017 года № 607-П «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей на территории Петровского муниципального района»

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию места с массовым пребыванием людей 2018 года провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного места с массовым пребыванием людей и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения :

1.1. Адрес места расположения: 412542 г.Петровск, ул.Шамаева, д.30

1.2. Информация о собственнике/правообладателе: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Сказка» г. Петровска Саратовской области в лице заведующей Котловой Любови ивановны тел.8(84555) 2-23-60, вид права – безвозмездное пользование.
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Сказка» г. Петровска Саратовской области - 2-х этажное здание . Имеет один центральный вход, расположенных на первом этаже здания со стороны улицы Шамаева.Одиннадцать запасных входов/выходов расположенных на всех этажах здания со стороны улицы Шамаева, улица Радищева, СОШ № 5 .

1.4. Основное функциональное назначение : образовательная деятельность.

1.5. Режим работы (функционирования) : пятидневная рабочая неделя с 10,5 -часовым рабочим днём. Выходные дни: суббота, воскресенье. С учётом работы дежурных сторожей.

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 1122,2м²/177,6 м. .

1.7. Прилегающие объекты к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 14 «Сказка» г. Петровска Саратовской области : частные дома, здание СОШ № 5.

1.8. Наличие рядом с МБДОУ д/с № 14 «Сказка» критических элементов и потенциально опасных участков: нет.

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: до 170 человек.

Раздел 2. Организация охраны техническими средствами:

- 2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется
2.1.1. краткая характеристика: исправна, имеется 5 видеокamer, место расположения: 1 камера при входе на первом этаже здания, 4 камеры по периметру здания.
(имеется/отсутствует)
- 2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется
(имеется/отсутствует)
- 2.2.1. Краткая характеристика: исправна, управление эвакуацией организовано при помощи указателей направления и световых табло (оповещатели «Выход»)
- 2.3. Система освещения: имеется
(имеется/отсутствует)
- 2.3.1. Краткая характеристика: электроснабжение 220 Вт/380 Вт/50Гц;
- 2.3.2. Достаточность освещения : достаточное
(достаточное/недостаточное)
- 2.4. Система экстренного вызова полиции: имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)
- 2.5. Пожарная сигнализация: имеется в наличии, исправна, используются автоматическая пожарная сигнализация (с использованием извещателей пожарных: дымовые ИП212-41М-80шт, приемно-контрольный прибор «СИГНАЛ-20» - 1шт, оповещатели световые «Выход», Планы эвакуации поэтажные (1-2 этаж)
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
- 2.6. Охранная сигнализация: имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)
- 2.8. Средства телефонной связи: имеются
(имеются/отсутствуют/не требуются)
- 2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера отсутствуют
- 2.9. Средства радиосвязи: отсутствуют
(имеются/отсутствуют/не требуются)
- 2.10. Ограждение: имеется металлическое, сплошное.
(имеется/отсутствует/не требуется)
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)
- 2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: нет

Раздел 3. Организация физической охраны:

- 3.1. Физическая охрана : осуществляется
(осуществляется/не требуется)
- 3.1.1. Физическая охрана осуществляется: в рабочие дни с 05:30 до 17:30 сотрудниками учреждения, с 17:30 до 5.30 дежурным сторожем; в выходные и праздничные дни с 08:00 до 08:00 дежурным сторожем.
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)
- 3.1.2. Режим осуществления физической охраны: в праздничные дни, во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей охрана осуществляется сотрудниками учреждения.
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)
- 3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается, согласно утвержденному графику дежурств.
(обеспечивается/не обеспечивается)
- 3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1
(по штату/фактическое)
- 3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится 2 раза в год, последний – 17.01.2017г.
(проводится/не проводится)
- 3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:
- 3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)
- 3.2.2. Специальными средствами: не требуется
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)
- 3.2.3. Служебным транспортом: не требуется
(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности :

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности : назначена Котлова Любовь Ивановна - заведующая МБДОУ д/с № 14 «Сказка» приказ № 74-ОД от 03.07.2017г.

(назначено/не назначено)

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ:

4.2.1. Паспорт безопасности: разработан, в наличии паспорт антитеррористической защищенности объекта.

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: имеются, приказ № 74 от 03.07.2017 г.

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов: отсутствует

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется, обновляется 1 раз в год, последнее обновление 17.01.2017г.

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.3. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводятся

(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))

4.3.1. Периодичность проведения учений/тренировок 4 раза в год

4.3.2. Последнее учение (тренировка) проведено Тема: «Практическая тренировка по эвакуации воспитанников» 28.03.2017 г.

(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено ранее не проводилось

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: 170 человек

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта 5,5 млн.руб.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования здания МБДОУ д/с № 14 «Сказка»

(наименование места с массовым пребыванием людей)

присвоена (не присвоена) вторая категория места с массовым пребыванием людей

(первая, вторая или третья)

Раздел 7. Выводы о надежности охраны:

7.1. Выводы о надежности охраны: организация охраны территории учреждения соответствует имеющимся требованиям.

7.2. Рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности: установить голосовую систему оповещения и управления эвакуацией, дооснастить систему видеонаблюдения сохранения информации до 30 суток, установить еще 3 видеокамеры в помещении. ., необходима квалифицированная физическая охрана.

Первый заместитель главы администрации
Петровского муниципального района

Колдин В.В.

Начальник управления образования
администрации Петровского
муниципального района

Уханова Н.К.

Оперуполномоченный отделения УФСБ
РФ по Саратовской области в г. Вольске

Анисимов Е.А.

Начальник ОВО по г. Петровску – филиал
ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской
области»

Михайлов А.С.

Начальник ОНД и ПР по Петровскому,
Аткарскому и Екатериновскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской
области

Слепов Ю.А.

И.о Заместителя начальника полиции (по
ООП) Отдела МВД России по Петровскому
району Саратовской области

Попов С.Н.

Заведующий сектором по делам ГО и ЧС
администрации

Панин Е.В.

Главный специалист сектора по делам ГО и
ЧС администрации

Киреев Р.А.

Руководитель ММПЛ

Котлова Л.И.



**Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости
МБДОУ д/с № 14 «Сказка» в 2018 году**

№п/п	мероприятия	сроки	ответственные
	Первоочередные, неотложные мероприятия		
1	Знакомство с нормативно-правовыми документами в области защиты населения от угроз нападения (ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом», ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ)	2 раза в год	Заведующая
2	Усиление пропускного режима допуска граждан и автотранспорта на территорию ДОУ, Постоянно содержать в порядке подвальные, подсобные помещения и запасные выходы из ДОУ. Проверка состояния ограждений, обеспечение контроля за освещённостью территорий ДОУ в тёмное время суток проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т.д., так же усилить контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твёрдых бытовых отходов	постоянно	Заведующая, завхоз
3	Организация внешней безопасности (наличие замков на подвальном и складских помещениях, воротах и т.д.)	постоянно	Завхоз
4	Издание приказа "Об установлении противопожарного режима в ДОУ".	январь	Заведующая
5	Инструктаж по обеспечению безопасности, антитеррористической защищённости сотрудников и детей в условиях повседневной деятельности	2 раза в год	Заведующая, завхоз
6	Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего	2 раза в года	Заведующая,

7	на взрывное устройство			ЗавХОЗ
	Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате террористами заложников	2 раза в год		Заведующая, ЗавХОЗ
8	Инструктаж по пропуску и внутриобъектовому режиму	2 раза в год		Заведующая, ЗавХОЗ
9	Заключение договоров на обслуживание АПС, «тревожной кнопки» и т.д.	январь		Заведующая
10	Осмотр территории на наличии посторонних и подозрительных предметов	ежедневно: утром, перед прогулками		ЗавХОЗ, воспитатели, младшие воспитатели, сторожа.
11	Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него.			
	Ежедневные осмотры помещений и территории с отметкой результатов в журнале.	ежедневно		ЗавХОЗ
12	Регистрация всех посетителей в журнале	ежедневно		Дежурные сотрудники
13	Проведения встреч персонала с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность - в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях» и т.п.	2 раза в год		Заведующая
14	Проведение тренировок с сотрудниками ДОУ по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта.	1 раза в год		Заведующая, ЗавХОЗ
15	Постоянное содержание в порядке чердачных, подвальных,	постоянно		ЗавХОЗ

	подсобных помещений и запасных выходов из ДОУ. Проверка состояния решёток и ограждений, обеспечение контроля за освещённостью территории ДОУ в тёмное время суток проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т.д.			
16	Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твёрдых бытовых отходов	постоянно		Завхоз, повара
17	Проведение практического занятия по отработке действий с огнетушителем	2 раза год		Завхоз
18	Разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационных плакатов	1 раз в год		Заведующая Завхоз
19	Организация дежурства во взаимодействии с органами охраны правопорядка на время проведения мероприятий	новогодние праздники, выпускной		Заведующая Завхоз
20	Контроль за исправностью работы систем АПС	ежедневно		Завхоз
21	Анализ работы по антитеррористической защищённости ДОУ	декабрь		Заведующая
22	Педагогам прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов.	постоянно		Старший воспитатель
Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и значительных финансовых затрат				
1	Проведение работ по оборудованию подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройством для пресечения прорыва и принудительной остановки автооттранспорта.	по мере поступления средств		Заведующая

	Оборудование входных калиток автоматическим замком	по мере поступлений средств	Заведующая
3	Установление звукового оповещения	по мере поступлений средств	Заведующая
Работа с детьми			
1	Занятия, тематические беседы: «Если ребенок один дома», «Как вызвать полицию», «Правила безопасности», «Служба специального назначения», «Личная безопасность», «Не ходи с чужими людьми, не разговаривай с ними».	согласно перспективного плана	Воспитатели Завхоз старший воспитатель
2	Встречи с сотрудниками правоохранительных органов в соответствии с годовым планом работы.	согласно перспективного плана	Воспитатели старший воспитатель
3	Проведение занятий по ОБЖ на основе программы по безопасности жизнедеятельности для детей старшего дошкольного возраста «Огонёк», методического пособия «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»	согласно перспективного плана	Воспитатели старший воспитатель
4	Проведение тактико-практических учений по отработке эвакуаций детей при возникновении ЧС.	Согласно планированию	Воспитатели Завхоз, старший воспитатель
5	Проведение игры «Спасатели»	согласно перспективного плана	Воспитатели, старший воспитатель
6	Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС	согласно годового плана	Воспитатели, старший воспитатель

7	Организация выставки детско-родительских плакатов и рисунков: «Под мирным небом мы живем».	согласно годового плана	Воспитатели Старший воспитатель, педагог-психолог
8	Спортивная игра «В единстве наша сила!»	согласно годового плана	Воспитатели
9	Ситуативная игра: «Как вести себя, если...»	согласно плана работы с детьми	Старший воспитатель
Работа с родителями			
1	Проведение бесед с родителями о режиме посещения МБДОУ.	постоянно	Воспитатели, старший воспитатель
2	Проведение родительских собраний.	Согласно планированию	Заведующий, старший воспитатель, воспитатели
3	Оформление информационных уголков (папки-передвижки, консультационные папки, памятки, буклеты и т. п.).	Постоянно	Воспитатели, старший воспитатель